

Clean & Strip Scheiben GB 686 OT



Eigenschaften:

Kornart:	Siliciumcarbid / Keramikkorn
Aufnahme:	Glasgewebeteller mit 22 mm Bohrung
Körnung:	offene Struktur
Aufmachung:	neutral

Werkstoffe:













Vorteile:

- Hohe Leistung durch Keramikkorn-Schleifmittel
- Kein Zusetzen bei schmierenden Beschichtungen, Klebemitteln und weichen Metallen
- KühlerSchliff

Anwendungen:

- Clean & Strip Scheiben sind hervorragend für die schnelle Reinigung und das Schleifen ohne Riefen auf Metall geeignet
- Bei leichtem Druckkann die Scheibe für die Oberflächenfeinbearbeitung eingesetzt werden
- Bei stärkerem Druck kann die Scheibe für die Grobreinigung eingesetzt werden

Anwendungsbeispiele:





Ø × Bohrung	Ausführung	VE	МВМ	Artikelnummer	max. U/min	RG	L
115 × 22 mm		5	5	CSD11522ORANGE	11.000	2	•
125 × 22 mm		5	5	CSD12522ORANGE	8.500	2	•

www.gebrax.de Bestell-Hotline: +49 27 34 / 28 474-0 119