

Schleifbänder GB 85 T



Eigenschaften:

| | |
|-------------|-----------------------|
| Kornart: | Keramikkorn |
| Unterlage: | T-Gewebe |
| Bindung: | Kunstharz |
| Streuart: | geschlossen |
| Zusätze: | Top-Size Beschichtung |
| Körnung: | 36, 40, 60, 80, 120 |
| Aufmachung: | neutral |

Werkstoffe:




Vorteile:

- Extrem lange Standzeit
- Semi-robuster Baumwollgewebeträger
- Top-Size Beschichtung verhindert das Zusetzen und bewirkt einen kühlen Schliff
- Optimal für Bandfeilen und Rohrbandschleifer geeignet

Anwendungen:

- Für sehr harten Oberflächen wie unlegierten Stahl, Edelstahl, Guss und Werkstoffe mit Superlegierungen
- Für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Anpressdruck
- Ideal für das Konturenschleifen durch den Baumwollträger

Anwendungsbeispiele:



| Breite x Länge | Korn | VE | MBM | Artikelnummer | RG | L |
|----------------|------|----|-----|---------------|----|---|
| 6 x 520 mm | 40 | 20 | 20 | 885652040T | 10 | ● |
| | 60 | 20 | 20 | 885652060T | 10 | ● |
| | 80 | 20 | 20 | 885652080T | 10 | ● |
| | 120 | 20 | 20 | 8856520120T | 10 | ● |

Schleifbänder GB 85 T

| Breite x Länge | Korn | VE | MBM | Artikelnummer | RG | L |
|----------------|------|----|-----|---------------|----|---|
| 12 x 520 mm | 40 | 20 | 20 | 8851252040T | 10 | ● |
| | 60 | 20 | 20 | 8851252060T | 10 | ● |
| | 80 | 20 | 20 | 8851252080T | 10 | ● |
| | 120 | 20 | 20 | 88512520120T | 10 | ● |
| 16 x 520 mm | 40 | 20 | 20 | 8851652040T | 10 | ● |
| | 60 | 20 | 20 | 8851652060T | 10 | ● |
| | 80 | 20 | 20 | 8851652080T | 10 | ● |
| | 120 | 20 | 20 | 88516520120T | 10 | ● |
| 9 x 533 mm | 40 | 20 | 20 | 885953340T | 10 | ● |
| | 60 | 20 | 20 | 885953360T | 10 | ● |
| | 80 | 20 | 20 | 885953380T | 10 | ● |
| | 120 | 20 | 20 | 8859533120T | 10 | ● |
| 12 x 533 mm | 40 | 20 | 20 | 8851253340T | 10 | ● |
| | 60 | 20 | 20 | 8851253360T | 10 | ● |
| | 80 | 20 | 20 | 8851253380T | 10 | ● |
| | 120 | 20 | 20 | 88512533120T | 10 | ● |
| 30 x 533 mm | 40 | 10 | 10 | 8853053340T | 10 | ● |
| | 60 | 10 | 10 | 8853053360T | 10 | ● |
| | 80 | 10 | 10 | 8853053380T | 10 | ● |
| | 120 | 10 | 10 | 88530533120T | 10 | ● |
| 6 x 610 mm | 40 | 20 | 20 | 885661040T | 10 | ● |
| | 60 | 20 | 20 | 885661060T | 10 | ● |
| | 80 | 20 | 20 | 885661080T | 10 | ● |
| | 120 | 20 | 20 | 8856610120T | 10 | ● |
| 13 x 610 mm | 40 | 20 | 20 | 8851361040T | 10 | ● |
| | 60 | 20 | 20 | 8851361060T | 10 | ● |
| | 80 | 20 | 20 | 8851361080T | 10 | ● |
| | 120 | 20 | 20 | 88513610120T | 10 | ● |
| 30 x 610 mm | 40 | 10 | 10 | 8853061040T | 10 | ● |
| | 60 | 10 | 10 | 8853061060T | 10 | ● |
| | 80 | 10 | 10 | 8853061080T | 10 | ● |
| | 120 | 10 | 10 | 88530610120T | 10 | ● |
| 40 x 618 mm | 40 | 10 | 10 | 8854061840T | 10 | ● |
| | 60 | 10 | 10 | 8854061860T | 10 | ● |
| | 80 | 10 | 10 | 8854061880T | 10 | ● |
| | 120 | 10 | 10 | 88540618120T | 10 | ● |

Schleifbänder GB 85 T

| Breite x Länge | Korn | VE | MBM | Artikelnummer | RG | L |
|----------------|------|----|-----|---------------|----|---|
| 15 x 650 mm | 40 | 20 | 20 | 8851565040T | 10 | ● |
| | 60 | 20 | 20 | 8851565060T | 10 | ● |
| | 80 | 20 | 20 | 8851565080T | 10 | ● |
| | 120 | 20 | 20 | 88515650120T | 10 | ● |
| 35 x 650 mm | 40 | 10 | 10 | 8853565040T | 10 | ● |
| | 60 | 10 | 10 | 8853565060T | 10 | ● |
| | 80 | 10 | 10 | 8853565080T | 10 | ● |
| | 120 | 10 | 10 | 88535650120T | 10 | ● |
| 40 x 675 mm | 40 | 10 | 10 | 8854067540T | 10 | ● |
| | 60 | 10 | 10 | 8854067560T | 10 | ● |
| | 80 | 10 | 10 | 8854067580T | 10 | ● |
| | 120 | 10 | 10 | 88540675120T | 10 | ● |
| 40 x 760 mm | 40 | 10 | 10 | 8854076040T | 10 | ● |
| | 60 | 10 | 10 | 8854076060T | 10 | ● |
| | 80 | 10 | 10 | 8854076080T | 10 | ● |
| | 120 | 10 | 10 | 88540760120T | 10 | ● |
| 40 x 780 mm | 40 | 10 | 10 | 8854078040T | 10 | ● |
| | 60 | 10 | 10 | 8854078060T | 10 | ● |
| | 80 | 10 | 10 | 8854078080T | 10 | ● |
| | 120 | 10 | 10 | 88540780120T | 10 | ● |
| 40 x 820 mm | 40 | 10 | 10 | 8854082040T | 10 | ● |
| | 60 | 10 | 10 | 8854082060T | 10 | ● |
| | 80 | 10 | 10 | 8854082080T | 10 | ● |
| | 120 | 10 | 10 | 88540820120T | 10 | ● |